

sepos[®]
■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



ceník
dveří a zárubní

2022 / 2. vydání

platnost od 6. 6. 2022
ceny uvedeny bez DPH

CI-2022-06

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 6. 6. 2022
končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány
dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r. o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

OBSAH

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy
PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 15% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

	záložka orientační termíny dodání, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3 DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA 4 dveře řady ZÁKLADNÍ, řady VERTIKA - LINEA 5 dveře řady DOMINANT, dveře řady QUADRA - GIGA 6 dveře řady MARIO, dveře řady SEPOS, dveře řady RUSTIK 7 dveře řady ALU, dveře řady ZET 8 zárubně a OKZ pro dekorové dveře 9 řada dveří PerfectSense Topmatt, DEKORY, SKLA
HPL	10 DEKORY pro dveře HPL, SKLA 11 řada HPL dveří
DEKOROVÉ rámové	12 DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA 13 řada rámových dveří PERFECT 14 řada rámových dveří ARCO 15 řada rámových dveří ESSTILO 16 zárubně a OKZ pro rámové dveře
LAKOVANÉ	17 BARVY pro lakované dveře a zárubně, SKLA 18 ODSŤÍNÝ RAL pro lakované dveře a zárubně, SKLA 19 dveře řady EBC, dveře řady ZÁKLADNÍ, dveře řady VERTIKA - LINEA 20 dveře řady QUATRO 21 dveře řady MASONITE 22 zárubně a OKZ pro lakované dveře
LAKOVANÉ rámové	23 BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA 24 dveře řady SLIM (otočné provedení), zárubně, kování 25 dveře řady SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)
CELO SKLA	26 řada celoskleněných dveří a zárubně pro celoskleněné dveře 27 kování pro celoskleněné dveře, posuvné provedení
DÝHOVANÉ, MASIVNÍ	28 DÝHY, SKLA pro dýhované dveře s klasickou konstrukcí 29 řada dýhovaných dveří a zárubní 30 DÝHY, SKLA pro dýhované dveře s rámovou konstrukcí 31 řada rámových dýhovaných dveří a zárubní 32 LAZURY, SKLA pro masivní dveře 33 řada masivních interiérových dveří 34 řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	35 další provedení dveří a systémy otevírání 36 bezfalcové dveře 37 reverzní dveře 38 posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře 39 posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře 40 posuvné dveře na zeď: Alu posuv, kování pro posuvné dveře
TECHNICKÉ	41 technické dveře - dveře se speciálními vlastnostmi 42 protipožární dveře 43 protipožární zárubně, kouřotěsné dveře, ocelové zárubně 44 bezpečnostní dveře a zárubně 45 protihlukové dveře, protihlukové protipožární dveře, klima dveře
KOVÁNÍ	46 kování 47 úpravy dveří, doplňky, příslušenství
	48 seznam prodejen SEPOS

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 7



str. 8



str. 36



str. 37



str. 38, 40



str. 39



str. 42, 43



str. 44



str. 45



str. 45



NABÍDKA DEKORŮ

HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří (lze pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90) za příplatek 300 Kč.



Ostrá hrana v ceně dveří.


KAŠIROVANÉ
BÍLÉ

bílá

KAŠIROVANÉ


buk, dub, ořech,
dub sonoma, ořech rustikální,
borovice bělená, dub stříbrný - šedý

CPL KLASIK




bílá, šedá west, buk, dub corbridge

CPL STANDARD



dub kendal, šedá, javor west, wenge west,
ořech, olše, bardolino (3D)


CPL PREMIUM



šedá cement, šedá kitt, jasan bílý (3D),
dub sukatý vertikální, nebrasca (3D),
natural (3D), šedá grafit, kamenná

authentic (3D)

CPL DELUXE



dub bělený (3D), jilm bílý (3D),
dub platinový (3D), dub sukatý (3D) horizontální,
palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální,
dub grafit (3D) vertikální, horizontální



dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D),
dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D),
fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální

PVC FÓLIE



jasan šedý,
dub tisano bílý, ořech rima,
dub sebastian, dub reval

POLYPROPYLEN



jasan (3D),
malaga (3D)

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;
Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované
Skla za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá
Sklo za příplatek 500* Kč: matelux bronz
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 350* Kč

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska DTD (případně homalight ve vybraných dekorech) .

Sklo standard kúra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

výhodná cena		KAŠIROVÁNÉ BÍLÉ	šířka 60-90	PLNÉ
				voština 1 400

řada ZÁKLADNÍ

řada VERTIKA - LINEA

str. 3



PLNÉ

SKLO 1/3,
SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA SKLO,
VERTIKA PLNÉ

VERTIKUS

	šířka	voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD		voština		DTD	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVÁNÉ BÍLÉ	60-90	1 400	1 900	2 400	2 900	2 700	3 200	-	3 350	2 700	3 200	2 700	3 200	2 700	3 200	2 700	3 200	2 700	3 200	2 700	3 200	2 700	3 200	2 700	3 200
	100	1 820	2 320	-	4 340	-	4 820	-	-	-	4 820	-	4 820	-	4 820	-	4 820	-	4 820	-	4 820	-	4 820	-	4 820
	125,145, 160,180, 165,185	3 450	4 450	5 450	6 450	6 050	7 050	-	7 350	6 050	7 050	6 050	7 050	6 050	7 050	6 050	7 050	6 050	7 050	6 050	7 050	6 050	7 050	6 050	7 050
	60-90	2 150	2 650	3 150	3 650	3 450	3 950	-	4 100	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950	3 450	3 950
KAŠIROVÁNÉ	100,110	2 800	3 300	-	5 540	-	6 020	-	6 260	-	6 020	-	6 020	-	6 020	-	6 020	-	6 020	-	6 020	-	6 020	-	6 020
	125,145, 160,180, 165,185	4 950	5 950	6 950	7 950	7 550	8 550	-	8 850	7 550	8 550	7 550	8 550	7 550	8 550	7 550	8 550	7 550	8 550	7 550	8 550	7 550	8 550	7 550	8 550
	60-90	2 850	3 350	3 850	4 350	4 150	4 650	-	4 800	4 150	4 650	4 150	4 650	4 150	4 650	4 150	4 650	4 150	4 650	4 150	4 650	4 150	4 650	4 150	4 650
	100,110	3 710	4 210	-	6 660	-	7 140	-	7 380	-	7 140	-	7 140	-	7 140	-	7 140	-	7 140	-	7 140	-	7 140	-	7 140
CPL KLASIK	125,145, 160,180, 165,185	6 350	7 350	8 350	9 350	8 950	9 950	-	10 250	8 950	9 950	8 950	9 950	8 950	9 950	8 950	9 950	8 950	9 950	8 950	9 950	8 950	9 950	8 950	9 950
	60-90	3 050	3 550	4 050	4 550	4 350	4 850	-	5 000	4 350	4 850	4 350	4 850	4 350	4 850	4 350	4 850	4 350	4 850	4 350	4 850	4 350	4 850	4 350	4 850
	100,110	3 970	4 470	-	6 980	-	7 460	-	7 700	-	7 460	-	7 460	-	7 460	-	7 460	-	7 460	-	7 460	-	7 460	-	7 460
	125,145, 160,180, 165,185	6 750	7 750	8 750	9 750	9 350	10 350	-	10 650	9 350	10 350	9 350	10 350	9 350	10 350	9 350	10 350	9 350	10 350	9 350	10 350	9 350	10 350	9 350	10 350
CPL STANDARD	60-90	3 400	3 900	4 400	4 900	4 700	5 200	-	5 350	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200
	100,110	4 420	4 920	-	7 540	-	8 020	-	8 260	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020
	125,145, 160,180, 165,185	7 450	8 450	9 450	10 450	10 050	11 050	-	11 350	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050
	60-90	3 550	4 050	4 550	5 050	4 850	5 350	-	5 500	4 850	5 350	4 850	5 350	4 850	5 350	4 850	5 350	4 850	5 350	4 850	5 350	4 850	5 350	4 850	5 350
CPL DELUXE	100,110	4 620	5 120	-	7 780	-	8 260	-	8 500	-	8 260	-	8 260	-	8 260	-	8 260	-	8 260	-	8 260	-	8 260	-	8 260
	125,145, 160,180, 165,185	7 750	8 750	9 750	10 750	10 350	11 350	-	11 650	10 350	11 350	10 350	11 350	10 350	11 350	10 350	11 350	10 350	11 350	10 350	11 350	10 350	11 350	10 350	11 350
	60-90	3 400	3 900	4 400	4 900	4 700	5 200	-	5 350	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200	4 700	5 200
	100,110	4 420	4 920	-	7 540	-	8 020	-	8 260	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020	-	8 020
POLYPROPYLEN	125,145, 160,180, 165,185	7 450	8 450	9 450	10 450	10 050	11 050	-	11 350	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050	10 050	11 050

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřískka DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

str. 3




řada DOMINANT




DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

řada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	řada DOMINANT		řada QUADRA - GIGA	
		voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	-	4 250	3 600	4 100
	100,110	-	6 500	-	6 260
	125,145,	-	9 150	7 850	8 850
	160,180,	-	9 150	7 850	8 850
	165,185	-	9 150	7 850	8 850
CPL KLASIK	60-90	-	4 950	4 300	4 800
	100,110	-	7 620	-	7 380
	125,145,	-	10 550	9 250	10 250
	160,180,	-	10 550	9 250	10 250
	165,185	-	10 550	9 250	10 250
CPL STANDARD	60-90	-	5 150	4 500	5 000
	100,110	-	7 940	-	7 700
	125,145,	-	10 950	9 650	10 650
	160,180,	-	10 950	9 650	10 650
	165,185	-	10 950	9 650	10 650
CPL PREMIUM	60-90	-	5 500	4 850	5 350
	100,110	-	8 500	-	8 260
	125,145,	-	11 650	10 350	11 350
	160,180,	-	11 650	10 350	11 350
	165,185	-	11 650	10 350	11 350
CPL DELUXE	60-90	-	5 650	5 000	5 500
	100,110	-	8 740	-	8 500
	125,145,	-	11 950	10 650	11 650
	160,180,	-	11 950	10 650	11 650
	165,185	-	11 950	10 650	11 650
POLYPROPYLEN	60-90	-	5 500	4 850	5 350
	100,110	-	8 500	-	8 260
	125,145,	-	11 650	10 350	11 350
	160,180,	-	11 650	10 350	11 350
	165,185	-	11 650	10 350	11 350

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámekem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 47

Specifikace: Profilované dveře - plné kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevovláknitá deska. Sklo standard: kůra čirá.

Zámky: dveře standardně osazený dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámečku 72 mm.



str. 3							
PVC FÓLIE	Šířka						
	60-90	ODYSSEUS	ACHILLES	HECTOR	DIONA	AULIDA	ELIDA
	125.145	homalight 4 550 9 750	homalight 5 290 11 230	homalight 6 410 13 470	homalight 4 550 9 750	homalight 5 290 11 230	homalight 6 410 13 470

řada ALU

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 47


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotřísková DTD. Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory).


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



ALU II, III, IV



ALU VERTIKA, ALU LINEA

CPL	KLASIK	šířka	DTD	DTD
		60-90	5 600	6 000
CPL	STANDARD	100,110	CN	CN
		125,145,		
		160,180,		
		165,185	11 850	12 650
CPL	PREMIUM	60-90	5 800	6 200
		100,110	CN	CN
		125,145,		
		160,180,	12 250	13 050
CPL	DELUXE	60-90	6 150	6 550
		100,110	CN	CN
		125,145,		
		160,180,	12 950	13 750
CPL	DELUXE	60-90	6 300	6 700
		100,110	CN	CN
		125,145,		
		160,180,	13 250	14 050

Specifikace dveří:

Do plochy plných dveří jsou vsazeny hliníkové lišty šíře 10 mm.

Prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým alu fólií.

Černé lišty (za stejnou cenu),

černé zasklívací rámečky (za stejnou cenu).

Prosklené varianty se zasklívacím rámečkem potaženým černou fólií.

Poznámka: U dekorů s výraznou strukturou

není povrch dveří a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.




řada ZET

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



ZET 1, ZET 2



ZET 3



ZET 4

CPL	KLASIK	šířka	ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
		60-90	7 800	8 000	8 400
CPL	STANDARD	100,110	12 480	12 800	13 440
		125,145,			
		160,180,			
		165,185	16 250	16 650	17 450
CPL	PREMIUM	60-90	8 000	8 200	8 600
		100,110	12 800	13 120	13 760
		125,145,			
		160,180,	16 650	17 050	17 850
CPL	DELUXE	60-90	8 350	8 550	8 950
		100,110	13 360	13 680	14 320
		125,145,			
		160,180,	17 350	17 750	18 550
CPL	DELUXE	60-90	8 500	8 700	9 100
		100,110	13 600	13 920	14 560
		125,145,			
		160,180,	17 650	18 050	18 850

Specifikace dveří:

Mezi dva svislé profily je vsazeno sklo bez zasklívacích lišt.

Výška skla odpovídá výšce dveří.

Sklo: Connex pískované 6 mm

(bez možnosti změny).

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)



Nabídku dekorů najdete na str. 3; příslušenství pro montáž na str. 47; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 3



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ		VERTIKÁL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)	
SLEPÁ ZÁRUBEŇ									
límce 60 mm		zákl. obložka 60 mm		límce 60 mm		zákl. obl. 60 mm		límce 60 mm	
tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm
2 390	2 540	3 090	3 240	2 390	2 540	2 390	2 540	3 290	3 440
2 690	2 840	3 390	3 540	2 690	2 840	2 690	2 840	3 590	3 740
2 890	3 040	3 590	3 740	2 890	3 040	2 890	3 040	3 790	3 940
3 090	3 240	3 790	3 940	3 090	3 240	3 090	3 240	3 990	4 140
2 490	2 640	3 190	3 340	2 440	2 590	2 440	2 590	3 390	3 540
2 890	3 040	3 590	3 740	2 840	2 990	2 840	2 990	3 790	3 940
3 490	3 640	4 190	4 340	3 440	3 590	3 440	3 590	4 390	4 540
3 790	3 940	4 490	4 640	3 740	3 890	3 740	3 890	4 690	4 840
2 550	2 700	3 250	3 400	2 550	2 700	2 550	2 700	3 450	3 600
2 950	3 100	3 650	3 800	2 950	3 100	2 950	3 100	3 850	4 000
3 550	3 700	4 250	4 400	3 550	3 700	3 550	3 700	4 450	4 600
3 850	4 000	4 550	4 700	3 850	4 000	3 850	4 000	4 750	4 900
2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
2 650	2 800	3 350	3 500	2 650	2 800	2 650	2 800	3 550	3 700
3 050	3 200	3 750	3 900	3 050	3 200	3 050	3 200	3 950	4 100
3 650	3 800	4 350	4 500	3 650	3 800	3 650	3 800	4 550	4 700
3 950	4 100	4 650	4 800	3 950	4 100	3 950	4 100	4 850	5 000
límce 85 mm		zákl. obložka 85 mm		límce 85 mm		zákl. obl. 85 mm		límce 85 mm	
+ 1 000 Kč		+ 600 Kč		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč		+ 1 000 Kč	



SUPERMAT DEKOROVÉ DVEŘE

PerfectSense Topmatt
CPL 0,8 mm

CPL SUPERMAT

Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů

W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá,
U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá,
U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá,
U999PT-černá, U599PT-indigo modrá



NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Skla za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 500* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 350* Kč

řada PerfectSense Topmatt (vysoce odolné dveře s úpravou proti otiskům prstů)

Nabídka dekorů v unibarcích a nabídka skel viz výše; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.

Hrana: v dekoru dřeva.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

CPL SUPERMAT	šířka		PLNÉ		VERTIKA SKLO		SKLO 2/3
			DTD		DTD		DTD
			10 800		12 800		12 800
	60-90						
	100, 110, dvoukř.		CN		CN		CN

Nabídka zárubní pro dveře CPL PerfectSense Topmatt:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - na dotaz
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN

HPL DVEŘE

str. 11



str. 42



NABÍDKA DEKORŮ

HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu.

HPL ANTIBAKTERIAL UNIBARVY

HPL ANTIBAKTERIAL:

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm (výrobce Westag).

A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost,
A302-béžová, A340-písková, A446-šedá kitt,
A474-šedá cement, A440-šedá cortina,
A477-šedá duran, A144-šedá vesuv,
A14-šedá grafit



HPL UNIBARVY

HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,7 mm (výrobce Formica).

polar white, alpino, surf,
folkstone, oyster grey, mouse,
storm, terril, diamond black,
carnaval, chrome yellow, thistle,
tahity, vibrant green



HPL ANTIBAKTERIAL DŘEVODEKORY

HPL ANTIBAKTERIAL:

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.
Normovaná HPL fólie: 0,8 mm (výrobce Westag).

PI230-pinie bílá vertikální,
PIC230-pinie bílá horizontální,
EI424-dub platinový vertikální,
EIC424-dub platinový horizontální,
PIC11-pinie natur horizontální,
AH74-javor west,
BU88-buk,
EIB310-dub světlý,
EI767-dub adria vertikální,
EIC767-dub adria horizontální,
NU736-ořech noce,
PIC44-pinie šedá,
WE716-wenge west



Vysvětlivka k podtrženým dekorům:

možnost kombinace s CPL dveřmi ve stejném dekoru, více na str. 11

možnost osazení do CPL zárubně ve stejném dekoru, více na str. 11

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Skla za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 500* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 350* Kč

řada HPL

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 10; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 10



				
		HPL PLNÉ	HPL VERTIKA SKLO	HPL 2/3 SKLO
HPL ANTI-BAKTERIAL unibavý	šířka	DTD	DTD	DTD
	60-90	5 800	7 800	7 800
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN
HPL unibavý	60-90	5 800	7 800	7 800
	100	6 300	8 300	8 300
	110	6 600	8 600	8 600
	dvoukřídle	CN	CN	CN
HPL ANTI-BAKTERIAL dřevodekory	60-90	6 100	8 100	8 100
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN

TIP na kombinaci:

Pro dekory:

bílá, buk,
dub platinový vertikální,
javor west,
wenge west
šedá cement, šedá kitt

možnost kombinace HPL dveří
s modely dveří ze str. 4-7
v povrchové úpravě CPL
(shodný dekor).

Nabídka zárubní pro HPL dveře:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz ceny str. 8)
 - pro dekory bílá, buk, dub platinový vertikální, javor west, wenge west, šedá cement, šedá kitt **zárubeň CPL ve stejném dekoru.**

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 13, 14, 15



str. 16



str. 38



str. 39



str. 42



NABÍDKA DEKORŮ pro řadu PERFECT

HRANY DVEŘÍ



Možnost pouze oblé hrany.
Oblá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ

bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý,
borovice bělená, ořech rustikální



soft CPL

dub modern, jasan modern,
ořech modern, wenge modern,
dub klasik



soft CPL
3D

dub grafit eco (3D),
dub eco (3D), dub bělený eco (3D)



NABÍDKA SKEL pro řadu PERFECT

Sklo v ceně dveří: pískované (bez možnosti změny)

NABÍDKA DEKORŮ pro řadu ARCO

HRANY DVEŘÍ



Možnost pouze oblé hrany.
Oblá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ
BÍLÉ

bílá



soft CPL
SILK

dub 276, jasan 296,
antracit royal 293, merbau royal 295



NABÍDKA SKEL pro řadu ARCO

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

Modely W05, W5S, W6S1, W6S3 mají sklo s bezpečnostní úpravou:
matné bílé a matné hnědé s bezpečnostní úpravou je v ceně dveří;
průhledné s bezpečnostní úpravou za příplatek 350* Kč.

NABÍDKA DEKORŮ pro řadu ESSTILO

HRANY DVEŘÍ



Možnost pouze oblé hrany.
Oblá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ
UNI

bílá, šedá mat, černá mat



NABÍDKA SKEL pro řadu ESSTILO

Sklo v ceně dveří: pískované
Sklo za příplatek 350* Kč: černé (platí pouze pro modely MIZAR, TRENTO)
Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří
Model IRIS3: průhledné sklo s vlepěným rámečkem v ceně dveří

Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 12; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 12



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

KAŠIROVANÉ
šířka
60-90
100
125, 145,
165, 185

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

soft CPL
60-90
100
125, 145,
165, 185

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

soft CPL 3D
60-90
100
125, 145,
165, 185

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7



MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

KAŠIROVANÉ
šířka
60-90
100
125, 145,
165, 185

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

soft CPL
60-90
100
125, 145,
165, 185

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

soft CPL 3D
60-90
100
125, 145,
165, 185

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

KAŠIROVANÉ
šířka
60-90
100
125, 145,
165, 185

šířka	MDF
60-90	3 690
100	4 190
125, 145, 165, 185	8 030

šířka	MDF
60-90	4 190
100	4 690
125, 145, 165, 185	9 030

soft CPL
60-90
100
125, 145,
165, 185

60-90	4 290
100	4 790
125, 145, 165, 185	9 230

60-90	4 790
100	5 290
125, 145, 165, 185	10 230

soft CPL 3D
60-90
100
125, 145,
165, 185

60-90	4 490
100	4 990
125, 145, 165, 185	9 630

60-90	4 990
100	5 490
125, 145, 165, 185	10 630



TIP pro kombinaci: PLNÉ
dveře (hladké) ve stejném
dekoru

PLNÉ

šířka	voštiny	homalight
60-90	1 400	1 900
100	1 820	2 320
125, 145, 160, 180, 165, 185	3 450	4 450

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

soft CPL

soft CPL 3D

PLNÉ

voštiny	homalight
2 150	2 650
2 800	3 300
4 950	5 950

KAŠIROVANÉ

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 12; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Panty: panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích.



str. 12



**ARCO W02P, ARCO W02,
ARCO W2S**

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 690
	100	-
	125, 145, 165, 185	9 380
soft CPL SILK	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180



**ARCO W03P, ARCO W03,
ARCO W3S**

	šířka	MDF
	60-90	4 690
	100	-
	125, 145, 165, 185	9 380
	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180



**ARCO W5P,
ARCO W05**

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	MDF
	60-90	4 690
	100	-
	125, 145, 165, 185	9 380
soft CPL SILK	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180



ARCO W5S

	šířka	MDF
	60-90	5 190
	100	-
	125, 145, 165, 185	10 380
	60-90	6 090
	100	-
	125, 145, 165, 185	12 180



**ARCO W06,
ARCO W6S1**

	šířka	MDF
	60-90	4 690
	100	-
	125, 145, 165, 185	9 380
	60-90	5 590
	100	-
	125, 145, 165, 185	11 180



ARCO W6S3

	šířka	MDF
	60-90	5 190
	100	-
	125, 145, 165, 185	10 380
	60-90	6 090
	100	-
	125, 145, 165, 185	12 180



TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)

PLNÉ

KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	voština	homalight (DTD)
	60-90	1 400	1 900
	100	1 820	2 320
	125, 145, 160, 180, 165, 185	3 450	4 450



TIP pro kombinaci:
PLNÉ dveře (hladké)
ve stejném dekoru

PLNÉ (ostrá hrana)

soft CPL SILK	šířka	voština	DTD
	60-90	3 950	4 450
	100	-	-
	125, 145, 165, 185	-	-

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ESSTILO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 12; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo standard: pískované. Modely TIRANA pískované sklo bez možnosti změny.


Černé sklo za příplatek pro modely MIZAR, TRENTO; černé sklo v ceně modelu IRIS 1; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámek (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.


Panty: standardně dodávány s niklovými panty; možnost dokoupit černé krytky pantů za 70 Kč/set (na horní a spodní díl pantu).



str. 12



IRIS, IRIS 1



IRIS 1 černé sklo v ceně dveří



IRIS 3 průhledné sklo s vlepěným černým rámečkem v ceně dveří

KAŠÍROVANÉ UNI

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 165, 185	


MDF
4 390
-
9 430

MDF
7 690
-
16 030

MDF
8 690
-
18 030



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3

KAŠÍROVANÉ UNI

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 165, 185	

MDF
4 390
-
9 430

MDF
4 690
-
10 030



TRENTO, TRENTO 1, TRENTO 2

KAŠÍROVANÉ UNI

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 165, 185	

MDF
4 690
-
10 030



TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké)

PLNÉ (oblá hrana)

KAŠÍROVANÉ UNI

šířka	
60-90	
100	
125, 145, 165, 185	

voština	DTD
2 150	2 650
-	-
-	-


DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře



Nabídku dekorů najdete na str. 12; příslušenství pro montáž na str. 47; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 12



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm



VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm



OKZ (= obklad kovové zárubně)

zákl. obložka 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm



SLEPÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm



ČÁSTEČNÝ OKZ

zákl. obl. 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

KAŠIROVANÉ	KAŠIROVANÉ BÍLÉ	KAŠIROVANÉ UNI
šířka		
60-90		
100, 110		
125, 145		
160,165,180,185		

soft CPL
60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

soft CPL SILK
60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

soft CPL 3D
60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

2 390 2 540

2 690 2 840

2 890 3 040

3 090 3 240

2 650 2 800

3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

2 650 2 800

3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

2 650 2 800

3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

3 290 3 440

3 590 3 740

3 790 3 940

3 990 4 140

3 550 3 700

3 950 4 100

4 550 4 700

4 850 5 000

3 550 3 700

3 950 4 100

4 550 4 700

4 850 5 000

3 550 3 700

3 950 4 100

4 550 4 700

4 850 5 000

3 090 3 240

3 390 3 540

3 590 3 740

3 790 3 940

3 350 3 500

3 750 3 900

4 350 4 500

4 650 4 800

3 350 3 500

3 750 3 900

4 350 4 500

4 650 4 800

3 350 3 500

3 750 3 900

4 350 4 500

4 650 4 800

2 390 2 540

2 690 2 840

2 890 3 040

3 090 3 240

2 650 2 800

3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

2 650 2 800

3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

2 390 2 540

2 690 2 840

2 890 3 040

3 090 3 240

2 650 2 800

3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

2 650 2 800


3 050 3 200

3 650 3 800

3 950 4 100

KAŠIROVANÉ	KAŠIROVANÉ BÍLÉ	KAŠIROVANÉ UNI
soft CPL		
soft CPL SILK		
soft CPL 3D		

soft CPL
soft CPL SILK
soft CPL 3D



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



zákl. obložka 85 mm

+ 600 Kč



límce 85 mm


+ 1 000 Kč



zákl. obložka 85 mm

+ 600 Kč

Černé lakované zárubně určené pro dveře v dekoru černá mat



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ Z.

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

LAKOVANÉ ČERNÉ
60-90
100, 110
125, 145
160,165,180,185

2 390 + 1 300*
2 790 + 1 300*
3 390 + 1 300*
3 690 + 1 300*

2 540 + 1 300*
2 940 + 1 300*
3 540 + 1 300*
3 840 + 1 300*

3 290 + 1 300*
3 690 + 1 300*
4 290 + 1 300*
4 590 + 1 300*

3 440 + 1 300*
3 840 + 1 300*
4 440 + 1 300*
4 740 + 1 300*

LAKOVANÉ ČERNÉ
límce 85 mm

+ 1 000 Kč

LAKOVANÉ ČERNÉ
límce 85 mm

+ 1 000 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠŤKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm + 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění

OKZ pro tl. zdi větší než 30 cm + 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění

obložkové zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm + 100 %*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

zárubně pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra) + 1 990 Kč*

dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu) + 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

	KAŠIROVANÉ	soft CPL
kompletní pantová strana	840*	1 029*
kompletní zámková strana	796*	975*
kompletní nadpraží	404*	546*
slepá obložka 1 ks	200*	250*
obložka k nadpraží	130*	160*



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně otvírává nebo slepá

šířka + 10 cm ± 1 cm

výška + 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je 90/202

Tabulka pro určení označení zárubní

Nastavitelnost OKZ

informace najdete na vnitřní straně záložky str. 47

LAKOVANÉ BÍLÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



str. 42



NABÍDKA

HRANY DVEŘÍ



EBC LAKOVANÉ
BÍLÉ

akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií):

bílá (RAL 9010)



LAKOVANÉ
BÍLÉ PROFIL

vodou ředitelná barva (Doornite 1) :

bílá - profilované dveře řada Quatro



LAKOVANÉ
PÓR BÍLÉ

vodou ředitelná barva (Doornite 1)

povrch se strukturou dřeva:

bílá - profilované dveře řada Masonite



PUR BÍLÉ

polyuretanová barva:

bílá (RAL 9003)



Ceny za PUR RAL 9003:

HLADKÉ DVEŘE: ceny dveří uvedeny na str. 19 (lze pouze s vnitřní výplní DTD).

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada QUATRO): ceny dveří uvedeny na str. 20 (lze pouze s vnitřní výplní DTD).

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE: ceny dveří uvedeny na str. 42.

ZÁRUBNĚ: ceny zárubní uvedeny na str. 22,
ceny protipožárních zárubní uvedeny na str. 43.

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek 2 000* Kč.

GARNÝŽ: příplatek 1 000* Kč.

Výše uvedené ceny platí pro PUR RAL 9003, další odstíny PUR RAL dle CN.

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá

Sklo za příplatek 500* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 350* Kč



vodou ředitelné barvy v odstínech RAL (RAL skupina 1, RAL skupina 2, RAL skupina 3, RAL skupina 4):

Cenotvorba RAL produktů:

HLADKÉ DVEŘE: RAL skupina 1 bez příplatku, příplatky za další skupiny RAL se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ RAL skupina 1.

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada QUATRO): příplatky se přičítají k ceně dveří s výplní DTD v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL.

PROFILOVANÉ DVEŘE (řada MASONITE): příplatky se přičítají k ceně dveří s výplní voštiny v povrchu LAKOVANÉ PŮR BÍLÉ.

PROTIPOŽÁRNÍ HLADKÉ DVEŘE: RAL skupina 1 bez příplatku, příplatky za další skupiny RAL se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ RAL skupina 1.

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE: příplatky se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL nebo LAKOVANÉ PŮR BÍLÉ.

ZÁRUBNĚ: příplatky se přičítají k ceně zárubně v povrchu LAKOVANÉ RAL.

ZÁRUBNĚ LAKOVANÉ PŮR RAL: 2x příplatek za RAL zárubeň (fólie bílá s pórem).

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek za RAL je stejný jako příplatek vyčíslený pro ZÁRUBĚŇ.

GARNÝŽ: příplatek za RAL je polovina ceny za ZÁRUBĚŇ.

Níže uvedené příplatky platí pro jednokřídlé dveře. Dvoukřídlé dveře: 2x příplatek.

LAKOVANÉ RAL / LAKOVANÉ RAL PROFIL / LAKOVANÉ PŮR RAL	RAL skupina 1	bez příplatku plně dveře, bez příplatku prosklené dveře; příplatek k ceně profilovaných plných dveří 600* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 1200* Kč; příplatek k ceně zárubně 900* Kč; RAL 1012, 1013, 1014, 1015, RAL 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015, RAL 7016, 7021, 7022, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, RAL 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, RAL 9001, 9002, 9003, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018	
	RAL skupina 2	příplatek k ceně plných dveří 200* Kč, k ceně prosklených 400* Kč; příplatek k ceně profilovaných plných dveří 800* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 1600* Kč; příplatek k ceně zárubně 1100* Kč; RAL 1001, 1002, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1032, 1033, 1034 RAL 5000, 5005, 5010, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5021, 5023, 5024, RAL 6013, 6019, 6021, 6034, RAL 8001, 8002, 8004, 8011, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, RAL 8025, 8028	
	RAL skupina 3	příplatek k ceně plných dveří 400* Kč, k ceně prosklených 800* Kč; příplatek k ceně profilovaných plných dveří 1000* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 2000* Kč; příplatek k ceně zárubně 1400* Kč; RAL 1003, 1004, 1023, 1028 RAL 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, RAL 3012, 3016, 4009, RAL 6000, 6001, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008, 6016, 6017, 6018, RAL 6020, 6026, 6027, 6032, 6033	
	RAL skupina 4	příplatek k ceně plných dveří 600* Kč, k ceně prosklených 1200* Kč; příplatek k ceně profilovaných plných dveří 1200* Kč; příplatek k ceně profilovaných prosklených 2400* Kč; příplatek k ceně zárubně 1600* Kč; RAL 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, RAL 3013, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031 RAL 4002, 4003, 4004, 4006 RAL 9006, 9007	

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá

Sklo za příplatek 500* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 350* Kč

LAKOVANÉ RAL DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 19, 20, 21



str. 22



str. 36



str. 37



str. 38



str. 39



str. 42



řada EBC



Nabídku barev, skel najdete na str. 17; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.



Specifikace: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 17



							
EBC PLNÉ	EBC VERTIKA SKLO	EBC DOMINANT SKLO	EBC 2/3 SKLO	EBC 3/4 SKLO	EBC QUATRO PLNÉ	EBC QUATRO LINEA, EBC QUATRO VERTIKA	
voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
2 960	3 460	-	5 520	4 260	4 760	4 650	5 150
3 850	4 350	-	7 430	5 880	6 380	-	6 920
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120	8 120	9 720	10 720	10 500	11 500	CN	CN
7 120							

řada ZÁKLADNÍ, řada VERTIKA - LINEA



Nabídku barev, skel najdete na str. 17, 18; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska (DTD).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Pozn.: Lakované dveře v odstínech RAL a PUR dveře pouze s vnitřní výplní DTD.

str. 17, 18



		řada ZÁKLADNÍ				řada VERTIKA, LINEA		
		PLNÉ	SKLO 1/3, SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ	VERTIKUS
LAKOVANÉ RAL skupina 1	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	2 850	4 700	5 000	5 150	5 000	5 000	5 000
	100,110	5 500	8 750	9 300	9 900	9 300	9 300	9 300
	125,145, 160,180, 165,185	6 450	10 150	10 750	11 050	10 750	-	-
PUR BÍLÉ	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60-90	5 100	-	8 300	8 700	8 300	8 300	-
	100,110	CN	-	-	-	-	-	-
	125,145, 160,180, 165,185	10 850	-	17 250	18 050	17 250	17 250	-

řada QUATRO (profilované)



Nabídku barev, skel najdete na str. 17, 18; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) pouze QUATRO s příplatkem 15%. Sklo standard: pískované. Pro sérii QUATRO: v ceně bílý rámeček; za příplatek 300* Kč černý zasklívací rámeček; za příplatek 850* Kč alu rámeček.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD. Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD. Lakované dveře v PUR pouze s vnitřní výplní DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 17, 18



QUATRO PLNÉ



QUATRO LINEA



QUATRO VERTIKA

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	LAK. RAL + přípl. ze str. 18	šířka	voština	DTD
		60-90	3 150	3 650
		125,145,160,180,165	-	-

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD
	60-90 5 900
	125,145,160,180,165 -



DAKOTA PLNÉ



DAKOTA SKLO



TAMPA PLNÉ



TAMPA SKLO

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	LAK. RAL + přípl. ze str. 18	šířka	voština	DTD
		60-90	3 150	3 650
		125,145,165	7 050	8 050

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD
	60-90 5 900
	125,145,165 12 450



OREGON PLNÉ



OREGON SKLO



BORDEAUX PLNÉ



BORDEAUX VERTIKA

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	LAK. RAL + přípl. ze str. 18	šířka	voština	DTD
		60-80	3 150	3 650
		125,145,165	7 050	8 050

Lakované dveře v odstínech RAL pouze s vnitřní výplní DTD.

PUR BÍLÉ	DTD
	60-80 5 900
	125,145,165 12 450

řada MASONITE (profilované)



Nabídku barev, skel najdete na str. 17, 18; doplňky na str. 47

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština. Sklo standard: kůra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 17, 18



CLAUDIUS



SOCRATES



OCTAVIANUS


LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	voština		
			60-90	125,145, 165,185	
			3 150	7 050	
			4 800	10 350	
		šířka	voština		
			60-90	125,145, 165,185	
			5 200	11 150	



TROJA



AULIDA




ELIDA


LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	voština		
			60-90	125,145, 165,185	
			3 150	7 050	
			4 800	10 350	
		šířka	voština		
			60-90	125,145, 165,185	
			5 200	11 150	



ODYSSEUS




ACHILLES



HECTOR

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	LAK. PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	voština		
			60-90	125,145, 165,185	
			3 150	7 050	
			4 800	10 350	
		šířka	voština		
			60-90	125,145, 165,185	
			5 200	11 150	

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ, FÓLIOVANÉ ZÁRUBNĚ, OKZ



Nabídku barev najdete na str. 17, 18; příslušenství pro montáž na str. 47, technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Lakované varianty str. 17, 18



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

Jaké vybrat zárubně pro lakované dveře:

K lakovaným dveřím doporučujeme zárubně, jejichž povrch tvoří bílá fólie.

Tyto fólie jsou barevně vyzorované k jednotlivým typům laku na dveřích. Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejnách.

- Pro dveře lakované bílé profil z řady Quatro zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru TEK0 9003 nebo lakovanou zárubeň LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL (bílá barva s označením Doornite 1), i zde jsou možné drobné barevné odchylky z důvodu rozdílného podkladového materiálu.
- Pro dveře lakované bílé s pórem z řady Masonite zvolte zárubeň FÓLIE BÍLÁ PÓR (jedná se o polypropylen).
- Pro EBC dveře zvolte zárubeň POLYPROPYLEN v dekoru bílá Lion (jedná se o polypropylen) nebo zvolte zárubeň LAKOVANOU pro dveře EBC v dekoru bílá (jedná se o vícevrstvý polyuretanový nástřik, který barevně i opticky odpovídá dveřím).

Upozornění pro nástřiky RAL:

Možnost mírných barevných odchylek (dveře-zárubeň) z důvodu rozdílného podkladového materiálu.

LAKOVANÉ
BÍLÉ
PROFIL

šířka		
60-90	2 390 + 1 300*	2 540 + 1 300*
100	2 790 + 1 300*	2 940 + 1 300*
125, 145	3 390 + 1 300*	3 540 + 1 300*
160,165,180,185	3 690 + 1 300*	3 840 + 1 300*

LAK. RAL
+ přípl. ze
str. 18

60-90	2 390	2 540
100	2 790	2 940
125, 145	3 390	3 540
160,165,180,185	3 690	3 840

LAKOVANÉ
pro dveře EBC

60-90	2 650 + 2 300*	2 800 + 2 300*
100, 110	3 050 + 2 300*	3 200 + 2 300*
125, 145	3 650 + 2 300*	3 800 + 2 300*
160,165,180,185	3 950 + 2 300*	4 100 + 2 300*

PUR BÍLÉ

60-90	2 390 + 2 000*	2 540 + 2 000*
100, 110	2 790 + 2 000*	2 940 + 2 000*
125, 145	3 390 + 2 000*	3 540 + 2 000*
160,165,180,185	3 690 + 2 000*	3 840 + 2 000*

Fóliované varianty

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ Z., SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)

SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

OKZ (= obklad kovové zárubně)

zákl. obložka 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

SLEPÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

ČÁSTEČNÝ OKZ

zákl. obl. 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm

tloušťka zdi 17-30 cm

KAŠÍROVANÉ
BÍLÉ

60-90	2 390	2 540
100, 110	2 690	2 840
125, 145	2 890	3 040
160,165,180,185	3 090	3 240

FÓLIE BÍLÁ
PÓR

60-90	2 650	2 800
100, 110	3 050	3 200
125, 145	3 650	3 800
160,165,180,185	3 950	4 100

POLYPROPYLEN
TEKO 9003,
bílá Lion

60-90	2 650	2 800
100, 110	3 050	3 200
125, 145	3 650	3 800
160,165,180,185	3 950	4 100

KAŠÍROVANÉ
POLYPROPYLEN
FÓLIE BÍLÁ
PÓR



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



zákl. obložka 85 mm

+ 600 Kč



límce 85 mm

+ 1 000 Kč



zákl. obl. 85 mm

+ 600 Kč

ZÁRUBNĚ PRO ATYPICKÉ TLOUŠTKY ZDI

příplatek

zárubně pro tl. zdi větší než 30 cm + 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění

OKZ pro tl. zdi větší než 30 cm + 40 Kč /cm za každý cm šířky ostění

zárubně, slepý OKZ pro tl. zdi 6 a 7 cm + 100%*

ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ

příplatek

vyšší zárubně (světlost do 210 cm) + 300 Kč*

atypická výška zárubně (světlost nad 210 cm) + 100 %*

atypická šířka zárubně + 300 Kč*

zárubeň pro posuvné dvoukř. paralelní dveře (do pouzdra) + 1 990 Kč*

dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu) + 500 Kč*

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNĚM

kompletní pantová strana	1062*
kompletní zámková strana	1005*
kompletní nadpraží	511*
slepá obložka 1 ks	245*
obložka k nadpraží	154*

cena dílů k slepé zárubni, bez kování je shodná.

904*	1029*
858*	975*
437*	496*
220*	250*
140*	160*

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň otvíravá nebo slepá

šířka + 10 cm ± 1 cm

výška + 5 cm ± 1 cm

Tabulka pro určení označení zárubní, nastavitelnost OKZ

informace najdete

na vnitřní straně záložky str. 47

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 24



str. 24



str. 25



str. 25



str. 25



str. 25



NABÍDKA BAREV

HRANY DVEŘÍ



LAKOVANÉ EXTRA
BÍLÉ

vodou ředitelná barva - mat:
bílá (nejblíže RAL 9003)



LAKOVANÉ EXTRA
HNĚDOŠEDÉ

vodou ředitelná barva - mat:
hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R)



LAKOVANÉ EXTRA
ŠEDÉ, ČERNÉ

vodou ředitelná barva - mat:
šedá prachová (nejblíže RAL 7037)
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)
černá (nejblíže RAL 9005)



NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné
Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované
Sklo za příplatek 1450* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené bezpečnostní sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepy přichyceny k fólii.

řada SLIM (rámové), ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ

Nabídku barev, skel najdete na str. 23

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.


Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé. Povrchová úprava: vodou ředitelné barvy.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové osazeny magnetickým zámek B-five (BB, PZ nebo WC) v barvě černé nebo stříbrné.

Zámky: dveře reverzní (případně bezfalcové) osazeny systémem Magnetic v barvě černé nebo satén nikl.

Dveře bez otvoru na klíč: ceníková cena dveří.

str. 23




SLIM 01 SKLO SLIM 01 PLNÉ SLIM 02 SKLO SLIM 02 PLNÉ SLIM 03 SKLO SLIM 03 PLNÉ

	šířka	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv
LAK EXTRA BÍLÉ	60-90	14 600	11 300	14 600	11 300	12 800	11 300
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	15 400	12 100	15 400	12 100	13 600	12 100
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAK EXTRA ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	14 900	11 600	14 900	11 600	14 900	11 600
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN

KOVÁNÍ KOMPATIBILNÍ S DVEŘMI ŘADY SLIM

pro provedení polodrážkové, bezfalcové (rozety kompatibilní s dveřmi Slim)

Níže uvedené ceny zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.



SNÍ	BB	2 310	2 310	2 310	2 310	2 100	TIN-K	bez spodní rozety	4 050
	PZ	2 310	2 310	2 310	2 310	2 100		PZ	5 070
	WC	2 990	2 990	2 990	2 990	2 770		WC hranaté bezrozetové	5 650
TIN-K	BB	3 400	3 400	3 400	3 400	3 590	TIN-K		
	PZ	3 400	3 400	3 400	3 400	3 590			
	WC	4 750	4 750	4 750	4 750	4 540			

pro provedení reverzní, bezfalcové

madlo YES! s otvorem

pro dveře vyšší než 210 cm je dodáváno madlo 310 mm

YES! 210 mm

SNÍ	bez zamykání	3 850 / pár
	se zamykáním WC hranaté bezrozetové	4 930
TIN-K (titán černý mat)	bez zamykání	4 790 / pár
	se zamykáním WC hranaté bezrozetové	6 290

YES! 310 mm

SNÍ	bez zamykání	4 790 / pár
	se zamykáním WC hranaté bezrozetové	5 870
TIN-K (titán černý mat)	bez zamykání	5 830 / pár
	se zamykáním WC hranaté bezrozetové	7 330

madlo PLANE0 (určeno pro nalepení na dveře)

madlo je opatřeno přilnavou oboustrannou 3M páskou

PLANE0 550 mm

černá	bez zamykání	2 750 / pár
TIN-K (titán černý mat)	WC hranaté bezrozetové	1 500
	PZ rozeta	1 090



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
60-90	2 390 + 2 750*	2 540 + 2 750*
100, 110	2 790 + 2 750*	2 940 + 2 750*
125, 145	3 390 + 2 750*	3 540 + 2 750*
160, 165, 180, 185	3 690 + 2 750*	3 840 + 2 750*

LAK EXTRA BÍLÉ, ŠEDÉ, ČERNÉ



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
60-90	3 290 + 2 750*	3 440 + 2 750*
100, 110	3 690 + 2 750*	3 840 + 2 750*
125, 145	4 290 + 2 750*	4 440 + 2 750*
160, 165, 180, 185	4 590 + 2 750*	4 740 + 2 750*
60-90	3 290 + 3 250*	3 440 + 3 250*
100, 110	3 690 + 3 250*	3 840 + 3 250*
125, 145	4 290 + 3 250*	4 440 + 3 250*
160, 165, 180, 185	4 590 + 3 250*	4 740 + 3 250*

LAK EXTRA BÍLÉ, ŠEDÉ, ČERNÉ

LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ

límce 85 mm za příplatek 1000 Kč

vyšší zárubně (světlost do 210 cm) za příplatek 300* Kč

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně otvírává nebo slepá	šířka	+ 10 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm

Tabulku pro určení označení zárubně najdete na str. 47.

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena posuvných dveří**
= cena dveří ze str. 24
- B) cena slepé zárubně**
= cena zárubně ze str. 24
- C) cena posuvné sady 3 060 Kč**
zahrnující: garnýž, kolejničky, kartáčky (pro dveře šířky 60-90 cm)
- D) tichý doraz 450* Kč**

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (E, F):

- E) dorazový hranol 1 400 Kč**
- F) kování pro posuvné dveře (misky, set)**

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE: misky, zámek



MISKA MINIMAL II

bez zamykání

1 680 / pár



SET WC

misky včetně zámku

3 300

Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

SNÍ

TÍN- K

2 840 / pár

4 620

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 38 pro posuvné na zeď a na str. 39 pro posuvné do pouzdra.



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24**
- B) cena zárubně ze str. 24**
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 100* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo **3 050* Kč** pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 750* Kč nebo černé 2 700* Kč) a úpravu zárubně (350* Kč).

Kování:

- (D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 24**
V případě kombinace s reverzním provedením doporučujeme systém otevírání Magnetic (ceny viz sloupec Reverzní dveře) s madly.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24**
- B) cena zárubně ze str. 24**
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 750* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo **3 700* Kč** pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 750* Kč nebo černé 2 700* Kč) a úpravu zárubně (1 000* Kč).

D) cena za systém otevírání Magnetic:

Systém Magnetic včetně seřiditelného bloku:
990* Kč (v barvě satén nikel), nebo **1 190* Kč** (v barvě černé)

Kování:

- E) madla ze str. 24**



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24**
- B) cena skryté zárubně: stříbrná 10 580 Kč nebo černá 12 950 Kč**
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 850* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo **3 800* Kč** pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč nebo 2 700* Kč), kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Kování: (D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 24

V případě kombinace s reverzním provedením doporučujeme systém otevírání Magnetic (ceny viz sloupec Reverzní dveře) s madly.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C+D):

- A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 24**
- B) cena skryté zárubně: stříbrná 10 580 Kč nebo černá 12 950 Kč**
- C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):**
2 850* Kč pro stříbrnou barvu komponentů nebo **3 800* Kč** pro černou barvu komponentů
Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč nebo 2 700* Kč), kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

D) cena za systém otevírání Magnetic:

Systém Magnetic včetně seřiditelného bloku:
990* Kč (v barvě satén nikel), nebo **1 190* Kč** (v barvě černé)

Kování: E) madla ze str. 24

Cena Systému Magnetic: jedná se o akční cenu, kalkulováno pouze pro dveře Slim.

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 36 pro bezfalcové a na str. 37 pro reverzní provedení.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

NABÍDKA SKEL



ČIRÉ

čiré sklo s přirozeným lesklým povrchem
a nezkrslujícím průhledem


SATINÁTO

matné průsvitné sklo s jemnozrným
stejným povrchem

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubeň a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.



šířka	ČIRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	ČIRÉ nebo SATINÁTO S GRAVÍROVANÝM MOTIVEM (pozitiv i negativ) motiv QUATRO	SKLO s grafickým nebo individuálním motivem
60 - 90	5 600	6 800	9 300	CN
100	6 000	7 200	9 700	
110	CN	CN	CN	



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvíravá pro celosklo
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	
Tabulka pro určení označení zárubně na str. 47.	

ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře

Nabídku dekorů pro zárubně najdete na str. 3 a str. 12



str. 3
str. 12



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
60-90	2 890	3 040
100, 110	3 190	3 340
60-90	2 990	3 140
100, 110	3 390	3 540
60-90	3 050	3 200
100, 110	3 450	3 600
60-90	3 150	3 300
100, 110	3 550	3 700
60-90	2 890 + 1 300*	3 040 + 1 300*
100, 110	3 290 + 1 300*	3 440 + 1 300*
60-90	2 890	3 040
100, 110	3 290	3 440



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo

límce 60 mm


tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
3 790	3 940
4 090	4 240
3 890	4 040
4 290	4 440
3 950	4 100
4 350	4 500
4 050	4 200
4 450	4 600
3 790 + 1 300*	3 940 + 1 300*
4 190 + 1 300*	4 340 + 1 300*
3 790	3 940
4 190	4 340

KOVÁNÍ KOMPATIBILNÍ S CELOSKLENĚNÝMI DVEŘMI (otočné provedení)

Komplet kování pro celoskleněné dveře (otočné provedení) obsahuje tělo, kliku a 2 ks pantů



náčrtek je ilustrativní
na výběr i jiné typy klik



QUATRO

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	BB	4 800	černá	BB	5 800
	PZ	4 800		PZ	5 800
	WC	CN		WC	CN

CLASSIC

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	BB	8 000	černá	BB	10 300
	PZ	8 000		PZ	10 300
	WC	CN		WC	CN

ARCOS

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	BB	10 300	černá	BB	10 300
	PZ	10 300		PZ	10 300
	WC	CN		WC	CN

celoskleněné dveře - posuvné provedení



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 26

B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:

vozíky vč. úchyty na sklo, vodítko, dorazy, kolejničky, koncové krytky, kartáčky

nerez	pro stavební otvor do šířky	sada MUTO
	100 cm	10 340
	150 cm	12 770

C) tichý doraz 1 720 Kč (do 80 kg)

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):

D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří ze str. 26

B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 8, 16 nebo 22 + příplatek 990 Kč

C) úchyty pro celoskleněné dveře + 3 920 Kč

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)

KOVÁNÍ KOMPATIBILNÍ S CELOSKLENĚNÝMI DVEŘMI (posuvné provedení)



madlo TETRA
500 mm

nerez	cena za pár	3 500	černá	cena za pár	5 250



madlo KANTE
325 mm

nerez	cena za pár	2 140	černá	cena za pár	3 250



madlo RONDO
450 mm

nerez	cena za pár	3 250	černá	cena za pár	3 250

DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 29



str. 29



str. 36



str. 38



str. 39



str. 42



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme,
svislé části jsou vertikálně, nadpraží horizontálně.

DÝHOVANÉ
vertikální

buk (v), dub (v), ořech (v), javor (v),
dub sukátý (v), dub bělený (v)



DÝHOVANÉ
horizontální

buk (h), dub (h), ořech (h), javor (h),
dub sukátý (h), dub bělený (h)



NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá

Sklo za příplatek 500* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 350* Kč

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ

Nabídku dých, skel najdete na str. 28

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm a zárubně pro ně. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo DTD. Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.




str. 28



		PLNÉ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
	šířka	voština DTD	voština DTD	voština DTD	voština DTD
DÝHA BUK (v)	60-90	4 160 4 660	5 830 6 330	5 970 6 470	6 230 6 730
	100, dvoukř.	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
DÝHA DUB (v)	60-90	4 160 4 660	5 830 6 330	5 970 6 470	6 230 6 730
	100, dvoukř.	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	4 770 5 270	6 440 6 940	6 580 7 080	6 840 7 340
	100, dvoukř.	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	5 460 5 960	7 130 7 630	7 270 7 770	7 530 8 030
	100, dvoukř.	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	5 700 6 200	7 370 7 870	7 510 8 010	7 770 8 270
	100, dvoukř.	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	6 680 7 180	8 350 8 850	8 490 8 990	8 750 9 250
	100, dvoukř.	CN CN	CN CN	CN CN	CN CN
DÝHA BUK (h)	60-90	DTD	DTD	DTD	DTD
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB (h)	60-90	6 450	8 120	8 260	8 520
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (h)	60-90	7 300	8 970	9 110	9 370
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (h)	60-90	7 720	9 390	9 530	9 790
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (h)	60-90	8 000	9 670	9 810	10 070
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (h)	60-90	9 650	11 320	11 460	11 720
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN

str. 28



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 65 mm, ostré hrany

	šířka	tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
DÝHA BUK (v)	60-90	3 600	4 130	4 850
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)	60-90	3 600	4 130	4 850
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	4 100	4 720	5 550
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	4 750	5 440	6 400
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	5 510	6 350	7 450
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	6 800	7 830	9 190
	100, dvoukř.	CN	CN	CN

zárubně pro dýhované dveře výška 209,7 cm

+ 15%

zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm

dle CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň otvíravá nebo slepá
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm

Zárubeň pro tloušťku zdi, která není uvedena v tabulce, lze získat upravením ostění pro větší tloušťku zdi.

DÝHOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 31



str. 31



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



DÝHOVANÉ A

světlý dub, limba, dub evropský



DÝHOVANÉ B

rustikální dub, eben, ocelový dub, tmavý ořech,
světlý ořech, cappuccino, mokka, teak



DÝHOVANÉ C

bělený dub



NABÍDKA SKEL

Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné

Modely W01, W05 mají sklo s bezpečnostní úpravou v ceně dveří.

řada RÁMOVÝCH DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ



Nabídku dých, skel najdete na str. 30

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm a zárubně pro ně.

Specifikace: rámová konstrukce, ostrá hrana dveří. Vnitřní výplň: masiv. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Posuvné a bezfalcové provedení: dle CN.

str. 30



W00, W01



W04, W05



W02P, W02, W02S2, W02A



W03P, W03, W03S2

DÝHOVANÉ A	šířka	masiv	masiv	masiv	masiv
	60-90	9 560	9 560	9 560	9 560
DÝHOVANÉ B	dvoukř.	CN	CN	CN	CN
	60-90	10 520	10 520	10 520	10 520
DÝHOVANÉ C	dvoukř.	CN	CN	CN	CN
	60-90	11 000	11 000	11 000	11 000
DÝHOVANÉ C	dvoukř.	CN	CN	CN	CN
	60-90	11 000	11 000	11 000	11 000



str. 30



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm dle CN

DÝHOVANÉ A	šířka	tloušťka zdi 7,5-8,4 cm	tloušťka zdi 8,5-9,4 cm	tloušťka zdi 9,5-11,9 cm	tloušťka zdi 12-13,9 cm	tloušťka zdi 14-15,9 cm	tloušťka zdi 16-17,9 cm	tloušťka zdi 18-19,9 cm	tloušťka zdi 20-21,9 cm	tloušťka zdi 22-23,9 cm	tloušťka zdi 24-25,9 cm	tloušťka zdi 26-27,9 cm	tloušťka zdi 28-30 cm
	60-90	6 500	6 500	6 700	6 900	7 100	7 300	7 600	7 900	8 100	8 400	8 700	9 100
DÝHOVANÉ B	dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
	60-90	7 500	7 500	7 700	7 900	8 200	8 400	8 800	9 100	9 400	9 700	10 000	10 500
DÝHOVANÉ C	dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
	60-90	7 900	7 900	8 100	8 300	8 600	8 900	9 200	9 500	9 900	10 200	10 500	11 000
DÝHOVANÉ C	dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN
	60-90	7 900	7 900	8 100	8 300	8 600	8 900	9 200	9 500	9 900	10 200	10 500	11 000



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Dýhovaná zárubeň otvírává nebo slepá

šířka + 8 cm

výška + 4 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 88/201

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,5 - 8,4 cm
9	8,5 - 9,4 cm
11	9,5 - 11,9 cm
13	12 - 13,9 cm
15	14 - 15,9 cm
17	16 - 17,9 cm
19	18 - 19,9 cm
21	20 - 21,9 cm
23	22 - 23,9 cm
25	24 - 25,9 cm
27	26 - 27,9 cm
29	28 - 30 cm

MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 33



str. 34



str. 38



str. 39



NABÍDKA LAKŮ

MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

HRANY DVEŘÍ

TRANSPARENTNÍ
LAK

IN0

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 400* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1000* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



LAZUROVACÍ
LAK

IN1 až IN9

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 700* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



LAKOVANÉ
RAL

RAL

příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 2 300* Kč
příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč
zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 250* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

NABÍDKA LAKŮ

MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

HRANY DVEŘÍ

LAKOVANÉ
RAL

příplatek k ceně kompletu
dveře + zárubeň 3 000* Kč
(nevztahuje se na neonové
a metalické barvy RAL)



NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Pískované (bez možnosti změny)

str. 34



str. 34



řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ












Ceny laků a lazur najdete na str. 32, nabídku skel najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Dvoukřídle dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním										
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
	šířka 60-90	spárovka suk. 3 750	spárovka suk. 3 890	spárovka 4 220	spárovka 4 490	spárovka 4 920	spárovka 4 800	spárovka 4 820	spárovka 5 110	smrk výběr 6 750
	dvoukř.	8 250	8 560	9 280	9 880	10 820	10 560	10 600	11 240	14 850
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
	šířka 60-90	smrk výběr 7 730	smrk výběr 8 020	smrk výběr 5 770	smrk výběr 6 010	smrk výběr 6 380	smrk výběr 6 680	smrk výběr 6 660	smrk výběr 7 280	smrk výběr 6 670
	dvoukř.	17 010	17 640	12 690	13 220	14 040	14 700	14 650	16 020	14 670
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
	šířka 60-90	smrk výběr 7 050	smrk výběr 5 990	smrk výběr 6 300	smrk výběr 6 400	smrk výběr 6 730	smrk výběr 7 580	smrk výběr 7 280	smrk výběr 7 580	smrk výběr 7 510
	dvoukř.	15 510	13 180	13 860	14 080	14 810	16 680	16 020	16 680	16 520
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S						
	šířka 60-90	smrk výběr 6 770	smrk výběr 7 170	smrk výběr 8 290	smrk výběr 8 870					
	dvoukř.	14 890	15 770	18 240	19 510					
řada s rovnými kazetami bez profilování										
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S						
	šířka 60-90	smrk výběr 7 680	smrk výběr 7 390	smrk výběr 7 190	smrk výběr 7 090					
	dvoukř.	16 900	16 260	15 820	15 600					
řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování										
MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
	GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S						
	smrk výběr 7 800	smrk výběr 7 360	smrk výběr 7 170	smrk výběr 6 840						
	17 160	16 190	15 770	15 050						

INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ

Ceny laků a lazur najdete na str. 32

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře (ze str. 29) a pro zárubně slepé (průchozí).



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ spárovka, spárovka sukátá
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ spárovka, spárovka sukátá

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	4 980	5 330	5 790	6 420
dvoukř.	CN	CN	CN	CN



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr

MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr

límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 480	6 120	6 590	7 360
dvoukř.	CN	CN	CN	CN

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm

dle CN



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně masivní otvírává nebo slepá

šířka + 9 cm ± 1 cm

výška + 4,5 cm ± 0,5 cm

např. pro dveře 80/197

je stav. otvor 88-90/201-202

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ


Ceny RAL laků najdete na str. 32

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)


Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KfV 2502 W26. Rozteč zámku 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA



ALMA

IKAR

SID

šířka	meranti	meranti	meranti
90	22 000	22 000	22 000



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně pro exteriérové dveře

šířka x výška:
103 x 212 cm

NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 36



str. 37



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 38, 40



str. 39



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


v dekorech dveří dekorových, lakovaných,
dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.



BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří:

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

B1) cena zárubně: OZ, OZ Vertikal nebo OZ 85 mm

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 2 850* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (750* Kč),

úpravu zárubně (350* Kč).

Příplatek pro dvoukřídle dveře: 6 000* Kč

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří:

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

B2) cena zárubně: OZ, OZ Vertikal nebo OZ 85 mm

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 800* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (750* Kč),

úpravu zárubně (350* Kč).

Příplatek pro dvoukřídle dveře: 7 900* Kč

Volitelné doplňky:

Magnetický zámek: 650* Kč

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevíráním je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.

Vhodné je použití magnetického zámku.

Cena dýhovaného kompletu se skládá (D+E+F):

D) cena dýhovaných dveří dle výběru:

model dveří ze str. 29

E) cena dýhované zárubně ze str. 29

F) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90): 3 090* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (900* Kč),

úpravu zárubně (440* Kč).

Příplatek pro dvoukřídle dveře: 6 480* Kč

DÝHOVANÉ
vertikální, horizontální

Poznámky:

bezfalcové provedení dveří rámových dýhovaných a rámových řada Esstilo dle CN

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové dekorové, masivní

bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN

bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň obložková bezfalcová	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splnou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 10 580 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč),

kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (400* Kč),

související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

B4) cena skryté zárubně (černá): 12 950 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč),

kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (450* Kč),

související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Volitelné doplňky:

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa

klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní

bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN

bezfalcové dýhované dveře dle CN

bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň skrytá bezfalcová	
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 13,5 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 6,35 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,35	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	
Jmenovitý rozměr dveří v cm	
šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90): model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B1) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

Pozn.: Zárubně v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

C1) příplatek: 4 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90): model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B2) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)

Pozn.: Zárubně v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

C2) příplatek: 5 300* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (450* Kč).

Volitelné doplňky:

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

	Doporučený rozměr stavebního otvoru	
	Zárubeň obložková reverzní	
	šířka	+ 13 cm ± 1 cm
	výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
	např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
	Minimální tloušťka zdi 8 cm	

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi.
Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
POLYPROPYLEN
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO
PUR BÍLÉ (modely dostupné v PUR ze str. 19, 20)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90): model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 10 580 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 400* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dekorových nebo lakovaných dveří (šíře 60-90): model dveří dle výběru: ze str. 4-7, 19, 20

Pozn.: Dveře v lakovaných variantách PUR BÍLÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ řada QUATRO dle CN.

B4) cena skryté zárubně (černá): 12 950 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 400* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Volitelné doplňky:

NOVINKA: Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní
reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 25

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá reverzní

šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16,1 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 7,85 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96,1/204,85	

Minimální tloušťka zdi 7,5 cm

Jmenovitý rozměr dveří v cm

šířka	60, 70, 80, 90
výška	197; 209,7

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 13, 14, 15, 19,

20, 21, 29, 33


+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

= cena zárubně ze str. 8, 16, 22, 29, 34

KAŠÍROVANÉ	KAŠÍROVANÉ UNI	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální / horizontální	MASIVNÍ
------------	----------------	-----	--------------	--------------	--	-----------------------	-----------	------------------------------------	---------



Pozn.: Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNĚ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchu soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Posuvné provedení dveří řady DÝHOVANÉ RÁMOVÉ ze str. 31 dle CN.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné s dveřmi a zárubněmi), kolejnici, kartáčky

KAŠÍROVANÉ	KAŠÍROVANÉ UNI	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
garnýž s komponenty pro šířku dveří								dýhovaná garnýž s komponenty pro šířku dveří	masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří
60-90								60-90	60-90
2 060								3 960	1 800
100,110								100	-
2 660								CN	-
125, 145, 165, 185								125,145, 165, 185	125,145, 165, 185
4 070								CN	CN

Pozn.: Lakovaná garnýž a dorazový hranol v PUR BÍLÁ, LAKOVANÉ RAL za příplatek, příplatek uveden na str. 18.

Dýhovaná garnýž pro dveře řady DÝHOVANÉ RÁMOVÉ ze str. 31 dle CN.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E, F):

D) dorazový hranol

KAŠÍROVANÉ	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
dorazový hranol pro jednokřídlé dveře								500

Pozn.: Dorazový dýhovaný hranol pouze v kompletu s garnýží. Dorazový hranol pro dveře řady DÝHOVANÉ RÁMOVÉ dle CN.

E) tichý doraz 450* Kč

F) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme standard

MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC s oválnými miskami	SET PZ, BB, WC s hranatými miskami
chrom matný	chrom matný	chrom matný	chrom matný
590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří	misky včetně zámků a úchytu v hraně dveří
690* / pár	690* / pár	1 470*	1570*
černá	černá	černá	černá
690* / pár	690* / pár	1 570*	1670*

Náčrty misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

Doporučený rozměr stavebního otvoru
Zárubeň pro posuvné dveře na zeď
šířka + 10 cm ± 1 cm
výška + 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří):

= cena dveří ze str. 4 - 7, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 29, 33

+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)

= cena zárubně ze str. 8, 16, 22, 29, 34

+ 990 Kč

KAŠÍROVANÉ UNI	KAŠÍROVANÉ	CPL	POLYPROPYLEN	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAK. / LAK. PÓR / PUR	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ vertikální / horizontální	MASIVNÍ
----------------	------------	-----	--------------	--------------	--	-----------------------	-----------	------------------------------------	---------



Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchu soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení dveří řady dýhované rámové ze str. 31 dle CN.

Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 25.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 180 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)



D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme standard



MISKY
OVÁLNÉ

MISKY
HRANATÉ



SET PZ, BB, WC
s oválnými miskami

SET PZ, BB, WC
s hranatými miskami

misky včetně zámku
a úchytu v hraně dveří

misky včetně zámku
a úchytu v hraně dveří

Náčrtyk misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně
instalace do dveří.

chrom matný	590* / pár	590* / pár	chrom matný	1 470*	1 570*
černá	690* / pár	690* / pár	černá	1 570*	1 670*



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně dělená

šířka + 6 cm

výška + 5 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra
při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést
tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně




ALU POSUV NA ZEĎ

Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv



CPL KLASIK	voština	
	šířka	
	60-90	4 800
	100,110	5 600
	125,145	9 600
	165,185	9 600
CPL STANDARD	voština	
	šířka	
	60-90	4 800
	100,110	5 600
	125,145	9 600
	165,185	9 600
CPL PREMIUM	voština	
	šířka	
	60-90	4 800
	100,110	5 600
	125,145	9 600
	165,185	9 600
CPL DELUXE	voština	
	šířka	
	60-90	4 950
	100,110	5 750
	125,145	9 900
	165,185	9 900

B) cena posuvné sady v povrchové úpravě zahrnující: posuvnou lištu s vozičky, oboustranný tichý doraz, vodící trn

varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi	
			12 mm	18 mm
stříbrný matný hliník	170 cm	1/1	5 800	6 500
	200 cm	1/1	6 200	6 900
	300 cm	1/1	7 850	8 600
	300 cm	1/2	11 100	11 900
	400 cm	1/2	12 500	13 400
	600 cm	1/2	15 200	16 200
černý mat	170 cm	1/1	7 000	7 700
	200 cm	1/1	7 400	8 100
	300 cm	1/1	9 000	9 800
	300 cm	1/2	12 500	13 100
	400 cm	1/2	13 900	14 800
	600 cm	1/2	17 600	18 600

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme standard)



MISKY OVÁLNÉ



MISKY HRANATÉ

Náčrty misek jsou pouze ilustrativní.

chrom matný	590* / pár	590* / pár
černá	690* / pár	690* / pár

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.



určeno pro montáž
do zapraveného stavebního otvoru
bez obložkové zárubně

šířka jednokř. 60, 70, 80, 90, 100, 110

šířka dvoukř. 125, 145, 165, 185

výška 197 cm

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ


str. 42, 43



str. 43



str. 44



str. 45



str. 45



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, HPL, dýhovaných



PROTIPOŽÁRNÍ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

v dekorech CPL, POLYPROPYLEN, KAŠÍROVANÉ



BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekorech CPL

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



PROTIHLUKOVÉ DVEŘE
PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE
v dekorech CPL



KLIMA DVEŘE

v dekorech CPL

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří:




dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 12, lakované str. 17, 18, dýhované str. 28, HPL str. 10.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Protipožární dveře šíře 60-110 a dvoukřídlé dveře v kombinaci s obložkovou protipožární zárubní SEPOS a jednoduchou ocelovou zárubní s těsněním ve zděné přičce: ceny uvedeny níže.

Protipožární dveře v kombinaci s ocelovou zárubní bez těsnění nebo dodatečně montovatelnou dvoudílnou ocelovou zárubní: ceny dle CN.



Dekorové, lakované:
EI₁30-C0 / EW30-C0/DP3

Dýhované:
EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3

HPL:
EI₂30-C0 / EW30-C0/DP3


Jednokřídlé vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%,
profilované pouze výška 197 cm.

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (hladké)

v dekorech interiérových dveří

KAŠIROVANÉ	šířka		KAŠIROVANÉ bílé ⁽¹⁾	šířka		EBC LAKOVANÉ ⁽²⁾	šířka		CPL KLASIK bílé	šířka		CPL STANDARD	šířka		CPL PREMIUM	šířka		CPL DELUXE	šířka										
	60-90	4 650		60-90	5 100		60-90	5 450		60-90	5 700		60-90	5 850															
	100,110	CN		100,110	6 750		100,110	6 750		100,110	7 000		100,110	7 150															
	125,145	10 050		125,145	11 650		125,145	11 650		125,145	12 150		125,145	12 450															
	160,180	10 050		160,180	11 650		160,180	11 650		160,180	12 150		160,180	12 450															
165,185	10 050	165,185	11 650	165,185	11 650	165,185	12 150	165,185	12 450																				
soft CPL	šířka		soft CPL 3D	šířka		soft CPL SILK	šířka		POLYPROPYLEN	šířka		PVC FÓLIE ⁽³⁾	šířka		LAKOVANÉ RAL skupina 1	šířka		PUR BÍLÉ	šířka		DÝHOVANÉ	šířka		HPL	šířka		HPL antibakteriál	šířka	
	60-90	5 700		60-90	5 850		60-90	CN		60-90	5 700		60-90	5 950		60-90	7 300		60-90	CN		60-90	7 450		60-90	CN		60-90	CN
	100,110	-		100,110	-		100,110	-		100,110	CN		100,110	CN		100,110	-		100,110	CN		100	CN		100	CN		100	CN
	125,145	-		125,145	-		125,145	-		125,145	12 150		125,145	-		125,145	12 650		125,145	15 350		125,145	CN		125,145	CN		125,145	CN
	160,180	-		160,180	-		160,180	-		160,180	12 150		160,180	-		160,180	12 650		160,180	15 350		160,180	CN		160,180	CN		160,180	CN
165,185	-	165,185	-	165,185	-	165,185	12 150	165,185	12 150	165,185	12 150	165,185	12 150	165,185	12 150	165,185	-	165,185	15 350	165,185	CN	165,185	CN						

Pozn: RAL uvedeny na str. 18, další odstíny RAL cenotvorba na str. 18.



Profilované
E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované) QUATRO

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka		PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	5 450		60-90	8 100
	100,110	-		100,110	-
	125,145	-		125,145	-
	160,180	-		160,180	-
	165	-		165	-



Profilované
E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované) DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX

LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka		PUR BÍLÉ	šířka	
	60-90	5 450		60-90	8 100
	100	-		100,110	-
	110	-		125,145	-
	124,145	-		160,180	-
	165	-		165	-


Pozn: Modely Oregon a Bordeaux pouze v šíři 60-80 cm.



Profilované
E / EW30-C0/DP3+

PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ (profilované) CLAUDIUS, ODYSSEUS, TROJA

LAKOVANÉ PÓR BÍLÉ	šířka		LAKOVANÉ PÓR RAL + příplatek ze str. 18	šířka	
	60-90	5 700		60-90	5 700
	100,110	-		100,110	-
	125,145	-		125,145	-
	160,180	-		160,180	-
	165,185	-		165,185	-



PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ (hladké)

VERTIKAL SKLO, VERTIKUS SKLO, SKLO 1/3, SKLO 2/3

CPL KLASIK	šířka		CPL STANDARD	šířka		CPL PREMIUM	šířka		CPL DELUXE	šířka	
	60-90	CN		60-90	CN		60-90	CN		60-90	CN
	110	CN		110	CN		110	CN		110	CN
	125,145	CN		125,145	CN		125,145	CN		125,145	CN
	160,180	CN		160,180	CN		160,180	CN		160,180	CN

Vysvětlivky:

- (1) nejedná se o kaširovaný povrch, ale o dekor CPL bílá
- (2) nejedná se o lakovaný povrch, ale o dekor CPL bílá
- (3) dveře v povrchu PVC fólie pouze v hladkém provedení bez profilování



Vysvětlivky kódu:

- EI - dveře bránící šíření požáru;
- EW - dveře omezující šíření požáru;
- 15,30 - hodnota požární odolnosti v minutách;
- C - dveře osazené dveřním samozavíračem;
- DP3 - vyrobené z hořlavých materiálů

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

Nabídka dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří:



dekorové str. 3, dekorové s rámovou konstrukcí str. 12, lakované str. 17, 18, dýhované str. 28.

Níže uvedené ceny platí pro protipožární zárubně, výška 197 cm



EI / EW 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ v dekorech interiérových dveří

KAŠÍROVANÉ BÍLÉ	KAŠÍROVANÉ	šířka	tloušťka zdi		LAKOVANÉ BÍLÉ PROFIL	šířka	tloušťka zdi	
			10-16 cm	17-30 cm			10-16 cm	17-30 cm
		60-90	3 990	4 140		60-90	3 990 + 1 300*	4 140 + 1 300*
		100,110	4 290	4 440		100,110	4 390 + 1 300*	4 540 + 1 300*
		125,145	4 490	4 640		125,145	4 990 + 1 300*	5 140 + 1 300*
		160,165,180,185	4 690	4 840		160,165,180,185	5 290 + 1 300*	5 440 + 1 300*
CPL KLASIK		60-90	4 090	4 240	LAKOVANÉ RAL + přípl. ze str. 18	60-90	3 990	4 140
		100,110	4 490	4 640		100,110	4 390	4 540
		125,145	5 090	5 240		125,145	4 990	5 140
		160,165,180,185	5 390	5 540		160,165,180,185	5 290	5 440
CPL STANDARD		60-90	4 150	4 300	PUR BÍLÉ	60-90	3 990 + 2 000*	4 140 + 2 000*
		100,110	4 550	4 700		100,110	4 390 + 2 000*	4 540 + 2 000*
		125,145	5 150	5 300		125,145	4 990 + 2 000*	5 140 + 2 000*
		160,165,180,185	5 450	5 600		160,165,180,185	5 290 + 2 000*	5 440 + 2 000*
CPL PREMIUM	CPL DELUXE	60-90	4 250	4 400	DÝHOVANÉ	60-90	CN	CN
		100,110	4 650	4 800		100,110	CN	CN
		125,145	5 250	5 400		dvoukř.	CN	CN
		160,165,180,185	5 550	5 700				
POLY-PROPYLEN	PVC FÓLIE	60-90	4 250	4 400				
		100,110	4 650	4 800				
		125,145	5 250	5 400				
		160,165,180,185	5 550	5 700				



Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň protipožární
obložková

šířka	+ 12 cm ± 0,5 cm
výška	+ 6 cm

Minimální tloušťka zdi 10 cm
Tabulka pro určení označení zárubně
na záložce str. 47.

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Nabídka dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří



str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%. Ocelová zárubeň pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

Dveře šířky 100, 110 cm, ocelové zárubně pro šířky 100, 110 cm dle CN.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná).

Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.



Třída kouřotěsnosti: Sa/S200.

Požární odolnost: EI30.

Padací lišta je standardní součástí dveří.

KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

KAŠÍROVANÉ	CPL KLASIK	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	POLYPROPYLEN	šířka	cena PLNÝCH protipožárních dveří v daném povrchu + příplatek	padací lišta standardní součást dveří + 600*
						60-90	+ 1 000	



Jednodílná ocelová zárubeň určená pro zazdění.
Typ YH-DV s drážkou, těsněním, kapsovými závěsy.

OCELOVÉ ZAZDÍVACÍ ZÁRUBNĚ

šířka	pro tl. zdi 10 cm	šířka	pro tl. zdi 15 cm
	2 100		2 450
60-90	pro tl. zdi 11,5 cm	60-90	pro tl. zdi 17,5 cm
	2 400		2 800
	pro tl. zdi 12,5 cm		pro tl. zdi 20 cm
	2 250		2 950

Výška 1970 + 30 mm k zapuštění do podlahy.

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3



Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 s příplatkem 15%, vyšší dveře (209,7 cm) RC3 dle CN.



Bezpečnostní třída RC2 (dříve B2).
Požární odolnost EI 30 / EW 30.
Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty.
Neprůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním.
Tloušťka dveří 44 mm.
Rozteč zámku 90 mm.
Bezpečnostní zámek Trilogia.



Dveře RC2 se montují do vhodné stávající ocelové zárubně nebo do nové ocelové zárubně RC2, AHP RC2.

Cena AHP RC2 (dvoudílná) je včetně keramické vaty, která musí být použita při instalaci zárubně do stavebního otvoru.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE PATRON RC2 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka	
60-90	9 800	
CPL STANDARD	šířka	
60-90	9 800	
CPL PREMIUM	šířka	
60-90	10 100	
CPL DELUXE	šířka	
60-90	10 400	

padací lišta
600*

práh s těsněním
CN

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 (jednodílná)

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	3 200
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	3 600
	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
	3 950
	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
	4 500

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 (dvoudílná)

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	4 700
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	4 900
	pro tl. zdi 15,1 - 17,5 cm
	5 000
	pro tl. zdi 17,6 - 20 cm
	5 100



Bezpečnostní třída RC3 (dříve B3).
Požární odolnost EI 30 / EW 30.
Kouřotěsnost S_a / S_{200} při použití padací lišty.
Neprůzvučnost 34 dB při osazení padací lištou nebo dřevěným prahem s těsněním.
Tloušťka dveří 44 mm.
Rozteč zámku 90 mm.
Bezpečnostní zámek Trilogia.



Dveře RC3 se dodávají v kompletu s ocelovou zárubní RC3 nebo AHP RC3.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3 34 dB Sm

CPL KLASIK	šířka	
60-90	13 600	
CPL STANDARD	šířka	
60-90	13 600	
CPL PREMIUM	šířka	
60-90	13 900	
CPL DELUXE	šířka	
60-90	14 200	

padací lišta
600*

práh s těsněním
CN

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 (jednodílná)

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	3 600
	pro tl. zdi 10,1 - 14,9 cm
	4 100
	pro tl. zdi 15 cm
	3 700
	pro tl. zdi 15,1 - 25 cm
	4 300
	pro tl. zdi 25,1 - 30 cm
	4 600

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 (dvoudílná)

šířka	pro tl. zdi 10 cm
60-90	5 200
	pro tl. zdi 10,1 - 15,0 cm
	5 400
	pro tl. zdi 15,1 - 17,5 cm
	5 500
	pro tl. zdi 17,6 - 20 cm
	5 600

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Protihlukové a protihlukové protipožární dveře v CPL dekorech kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený, jasan bílý, šedá, šedá cement, šedá kitt, šedá west, dub kendal dle cenové nabídky.

Hodnoty zvukového útlumu pro dveře ve výše uvedených dekorech budou upřesněny v cenové nabídce.



Padací lišta je standardní součást dveří.

Protihlukové protipožární dveře výška 209,7 cm s příplatkem 15%.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

CPL KLASIK	šířka		CPL STANDARD	šířka		CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	5 250		60-90	5 250		60-90	5 500
	100			100			100	
	110	6 050		110	6 050		110	6 300

PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

CPL KLASIK	šířka		CPL STANDARD	šířka		CPL PREMIUM	šířka	
	60-90	6 750		60-90	6 750		60-90	7 000

CPL DELUXE	šířka		padací lišta	
	60-90	5 650	600*	
	100		práh s těsněním	
	110	6 450	CN	

CPL DELUXE	šířka		padací lišta	
	60-90	7 150	600*	
			práh s těsněním	
			CN	



Určeny do zárubně s těsněním.

Hodnoty závisí na zvolené konstrukci příčky.

příslušenství	hodnota útlumu	
	v kovové zárubni	v obložkové zárubni
padací lišta	35 dB	37 dB
práh s těsněním	37 dB	38 dB



Určeny do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové

zárubně s těsněním. Klasifikace požární odolnosti: EI,30-C0 / EW30-C0 / DP3

Hodnoty závisí na zvolené konstrukci příčky.

příslušenství	hodnota útlumu	
	v kovové zárubni	v obložkové zárubni
padací lišta	34 dB	34 dB
práh s těsněním	35 dB	35 dB

Doporučení: Protihlukové dveře doporučujeme s ohledem na jejich hmotnost instalovat do protipožární zárubně. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší její stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE

Nabídku dekorů najdete na úvodní straně dekorových interiérových dveří:



str. 3

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem s kovovou střelkou (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

Poznámky: Nelze v dekorech CPL kamenná, javor west, wenge west, šedá grafit, dub platinový, dub grafit, palisandr bílý, dub bělený, jasan bílý, šedá cement, šedá kitt, šedá west, dub kendal. V dekoru CPL šedá dle CN.



KLIMA DVEŘE


CPL KLASIK	šířka		CPL STANDARD	šířka		CPL PREMIUM	šířka		CPL DELUXE	šířka	
	60-90	5 800		60-90	5 800		60-90	6 050		60-90	6 200



Určeno do klimaticky náročných podmínek do ocelové zárubně

Vlastnosti:	
min. / max. teplota	10°C / 28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
min. vlhkost vzduchu	30%
max. vlhkost vzduchu	65%

ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ



Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.

Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 27, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 38 nebo 39, kování pro dveře Slim na str. 24, 25.

Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců. Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).



TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
---------	--------	----------	---------

povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet				
	BB	470	620	590	750
	PZ klika/klika	470	620	590	750
	WC	830	980	1 030	1 190
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 080	1 220	1 320	1 470
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 080	1 220	1 320	1 470
	bezpečnostní rozety Entero	5 360	5 360	5 360	5 360
povrch TiN-K (titan černý mat)	BB	960	1 080	1 080	1 230
	PZ klika/klika	960	1 080	1 080	1 230
	WC	1 560	1 750	1 800	1 960
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	2 290	2 430	2 450	2 680
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	2 290	2 430	2 450	2 680
	bezpečnostní rozety Entero	6 980	6 980	6 980	6 980



MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
--------	--------	--------	----------	---------	-----------	---------	---------

povrch NRz (broušený nerez)	varianty spodních rozet								
	BB	640	540	540	790	750	750	800	680
	PZ klika/klika	640	540	540	790	750	750	800	680
	WC	1 000	900	900	1 230	1 190	1 190	1 240	1 120
	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 240	1 140	1 140	1 520	1 470	1 470	1 530	1 410
	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 240	1 140	1 140	1 520	1 470	1 470	1 530	1 410
	bezpečnostní rozety Entero	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360	5 360



NORMAL R	NORMAL HR
----------	-----------

povrch nerez	varianty spodních rozet		
	BB	355	400
	PZ klika/klika	355	400
	WC	475	520
	PZ klika/koule L	570	580
	PZ klika/koule P	570	580

Vysvětlivky variant spodních rozet:

BB - rozeta s otvorem pro obyčejný dózický klíč
 PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči
 WC - rozeta s WC pojistkou
 Bezpečnostní rozeta Entero - rozeta, která je konstrukčně navržena a patentována pro maximální bezpečnost, plnohodnotně nahrazuje štítové bezpečnostní kování.

Vysvětlivky zkratk:

L - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo
 P - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

Určení levé nebo pravé varianty u kování klika/koule nebo klika/madlo:

Při pohledu na dveře, kde je vidět klika, záleží, kam směřuje:
 zleva/doprava tzn. klika je pravá (dveře otevíráte pravou rukou)
 zprava/doleva tzn. klika je levá (dveře otevíráte levou rukou)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KONSTRUKCÍ PLUS

Dveře s konstrukcí plus (masivní rám, kovový zámek, výplň DTD)

příplatek k ceně dveří s výplní DTD: + 550 Kč / jednokřídle
příplatek k ceně dveří s výplní DTD: + 1 100 Kč / dvoukřídle

Poznámky není možné použít pro: dveře rámové, modelové řady Masonite, Rustic, ZET, Slim, dveře v povrchových úpravách soft CPL, soft CPL 3D, soft CPL SILK a kaširované bílé, dveře dýhované, masivní, technické.

INTERIÉROVÉ DVEŘE ATYPICKÝCH ROZMĚRŮ

Dveře v atypických šířkách - v rozmezí 55 - 110 cm a výškách 190 - 211 cm (vyjma 209,7 cm) + 60% k ceně dveří

Poznámky: u dveří dýhovaných dle CN; u dveří rámových dle CN - omezené možnosti atypů, u dveří profilovaných dle CN - omezené možnosti atypů u dveří protipožárních dle CN. Ceny atypických rozměrů dveří Slim uvedeny na str. 23.

Asymetrické dělení dvoukřídých dveří + 60% k základní ceně pasivního křídla

Základní cena pasivního křídla = cena požadovaných dvoukřídých dveří minus cena jednokřídých dveří

INTERIÉROVÉ DVEŘE S BOČNÍMI SVĚTLÍKY A NADSVĚTLÍKY

dle cenové nabídky

ÚPRAVY DVEŘÍ

Dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč	ceníková cena	Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 600* Kč
Dveře bez zámku, bez skla	ceníková cena	Dveře šíře 60-90 s nerez okopovým plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 400* Kč
Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC	+ 50 Kč	Dveře šíře 100,110 s nerez okopovým plechem plným 20 cm (jedna strana dveří)	+ 600* Kč
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč	Rámové dveře se spodním frézováním	+ 200* Kč
Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří	+ 300* Kč	Dveře s magnetickým zámkem (včetně seřiditelného protiplechu)	+ 650* Kč
Paralelní úprava dvoukřídých posuvných dveří do pouzdra	+ 1 990* Kč	Dveře s bezpečnostním sklem TŘÍDA 1 - tvrzené (kalené)	+ 350* Kč
Dveře s kukátkem (ve výšce 150 cm od podlahy)	+ 350 Kč		
Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (ke dveřím s DTD)	+ 450* Kč		
Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč		

Poznámka: pro dveře Slim, dýhované, masivní úpravy dveří dle CN.

DOPLŇKY

Černý pant kulatý (cena za 1 set: horní a spodní část)	200 Kč	Tichý doraz (pouze k posuvným dveřím na zeď - garnýž SEPOS)	450* Kč
Černé krytky pantů ke dveřím Esstilo (cena za 1 set horní a spodní část)	70 Kč	Tichý doraz (k posuvným dveřím do pouzdra)	399* Kč
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	125 Kč	Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclipse	dle ceníku výrobce
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm; např. pro protipožární dveře)	135 Kč	Samozavírač (protipožární) DC 140	1 620* Kč
Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč	Samozavírač (protipožární) FAB SMART	1 050* Kč
		Samozavírač vačkový DC175	3 390* Kč

Poznámka: pro dveře Slim omezené možnosti doplňků.

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / montážní pěny, tmely a příslušenství

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	160 Kč	Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	55 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	150 Kč	Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml	60 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	240 Kč	Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	45 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	200 Kč	Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml	170 Kč
Tekapur čistič 500 ml	130 Kč	Aplikační pistole PU pěna P719	950 Kč
		Aplikační pistole kartuše	130 Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepravné při odběru 20 a více kusů	150* Kč za kus
Přepravné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté	200* Kč za kus
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantířovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

Po - Pá: 7:00 - 17:00

PRODEJNY SEPOS

Výdej zboží: Po - Pá

Po dohodě je možné sjednat návštěvu i mimo otevírací dobu.

Brno, Křenová 19

m: 724 153 253, t: 537 014 142

brno@sepos.cz

Brno, Vídeňská 815

m: 702 283 445

brnovidenska@sepos.cz

Hradec Králové, Vážní 891

m: 724 279 449

t: 495 218 818

h.kralove@sepos.cz

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11

m: 727 840 255

hradec.kralove2@sepos.cz

Jihlava, Chlumova 8

m: 724 036 794

jihlava@sepos.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 149

m: 725 895 700

karlovy.vary@sepos.cz

Lanškroun, Lázeňská 120

m: 724 720 346

lanskroun@sepos.cz

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66

m: 727 952 443

liberec@sepos.cz

Most, Zatecká 1171

m: 724 530 392

most@sepos.cz

Olomouc, Holická 571

m: 602 677 594, m: 727 938 226

olomouc@sepos.cz

Opava, Palhanecká 16

m: 724 971 701, t: 553 610 456

opava@sepos.cz

Ostrava, Martinovská 48

m: 725 384 331

ostrava@sepos.cz

Plzeň, Bendova 38

m: 727 969 766

plzen@sepos.cz

Praha 3, Na Jarově 4

m: 725 816 797, t: 284 860 399

praha@sepos.cz

Praha 5, Spodní 153

m: 725 393 356

praha16@sepos.cz

Praha 6, Karlovarská 1106/28

m: 727 821 217

praha6@sepos.cz

Sušice, Nová 252

m: 606 716 316

susice@sepos.cz

Tábor, Kpt. Jaroše 380

m: 602 402 052

t: 381 231 249

tabor@sepos.cz

Třebíč, Račerovická 1141

m: 607 832 804

trebic@sepos.cz

Vyškov, Brněnská 445/35

m: 724 009 155

vyskov@sepos.cz

Zlín, Šedesátá 7046

m: 725 954 349

zlin@sepos.cz

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46

m: 606 740 278

zdar@sepos.cz

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



Platnost ceníku od 6. 6. 2022 končí dnem vydání nového. Změny cen vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené a bez DPH.

TABULKA pro určení označení zárubně Sepos

- 1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.
2) Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním konstrukce Sepos (zárubně ze str. 8, 16, 22, 24, 27, 43). Obložkové zárubně dýhované a masivní mají odlišné označení, které je uvedeno přímo na stránkách těchto zárubní.

TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos		
označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	
např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte záрубеň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.		

Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos		
tloušťka zdi	rozměry	
6 cm a více	- 5 mm	+ 15 mm
OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...).		

SKLADOVÝ SORTIMENT - dveře

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bílá
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	ořech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	* šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	nebrasca
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukatý (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm bílý
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	EBC lakované	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
160, 180	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá

* v dekoru šedá west skladem od 1.7.2022

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk (kůra čirá)

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	ořech
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	dub

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM - zárubně

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

konstrukce pro otočné polodrážkové dveře

šířky	výška	orien- tace	tloušťka zdi	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
100, 110, 125	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
145, 160, 180	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří

ZÁLOŽKA